

# JPS社製 セイフティスタッド発注書

※セイフティスタッドはペアでの販売となります。

## ※ カタログ5ページ掲載


全 枚

JPS 株式会社メディカル事業部  
(旧ジェイシス事業部)

FAX : 03-5992-0762

E-mail : medical@jps.ac

TEL : 03-5992-3741



| スタンダード 6mm<br>純金処理医療用ステンレス |  |
|----------------------------|--|
| M101YS                     |  |
| M102YS                     |  |
| M103YS                     |  |
| M104YS                     |  |
| M105YS                     |  |
| M106YS                     |  |
| M107YS                     |  |
| M108YS                     |  |
| M109YS                     |  |
| M110YS                     |  |
| M111YS                     |  |
| M112YS                     |  |

| スタンダード 6mm<br>純金処理医療用ステンレス |  |
|----------------------------|--|
| R101YS                     |  |
| R102YS                     |  |
| R103YS                     |  |
| R104YS                     |  |
| R105YS                     |  |
| R106YS                     |  |
| R107YS                     |  |
| R108YS                     |  |
| R109YS                     |  |
| R110YS                     |  |
| R111YS                     |  |
| R112YS                     |  |

| スタンダード 6mm<br>医療用ステンレス |  |
|------------------------|--|
| M101WS                 |  |
| M102WS                 |  |
| M103WS                 |  |
| M104WS                 |  |
| M105WS                 |  |
| M106WS                 |  |
| M107WS                 |  |
| M108WS                 |  |
| M109WS                 |  |
| M110WS                 |  |
| M111WS                 |  |
| M112WS                 |  |

| スタンダード 6mm<br>医療用ステンレス |  |
|------------------------|--|
| R101WS                 |  |
| R102WS                 |  |
| R103WS                 |  |
| R104WS                 |  |
| R105WS                 |  |
| R106WS                 |  |
| R107WS                 |  |
| R108WS                 |  |
| R109WS                 |  |
| R110WS                 |  |
| R111WS                 |  |
| R112WS                 |  |

| スタンダード 6mm<br>純金処理医療用ステンレス |  |
|----------------------------|--|
| M100YS                     |  |
| M204YS                     |  |
| M200YS                     |  |
| M501YS                     |  |
| M502YS                     |  |
| R100YS                     |  |
| R204YS                     |  |
| R200YS                     |  |
| R501YS                     |  |
| R502YS                     |  |
| L100YS                     |  |

| スタンダード 6mm<br>医療用ステンレス |  |
|------------------------|--|
| M100WS                 |  |
| M204WS                 |  |
| M200WS                 |  |
| M501WS                 |  |
| M502WS                 |  |
| R100WS                 |  |
| R204WS                 |  |
| R200WS                 |  |
| R501WS                 |  |
| R502WS                 |  |
| L100WS                 |  |

| スタンダード 6mm<br>医療用ステンレス |   |
|------------------------|---|
| R502-4WS               |   |
| R503-4WS               |   |
| R508-4WS               |   |
| ☆ピアスパーフェクトマニュアル        |   |
| ※無料                    | 冊 |
| ☆耳厚測定カード               |   |
| ※無料                    | 枚 |

| ロング 8mm<br>純金処理医療用ステンレス |  |
|-------------------------|--|
| R101YL                  |  |
| R102YL                  |  |
| R103YL                  |  |
| R104YL                  |  |
| R105YL                  |  |
| R106YL                  |  |
| R107YL                  |  |
| R108YL                  |  |
| R109YL                  |  |
| R110YL                  |  |
| R111YL                  |  |
| R112YL                  |  |
| R204YL                  |  |
| R200YL                  |  |
| R104WL                  |  |
| R204WL                  |  |

| チタンロング 8mm<br>純チタン処理医療用ステンレス |  |
|------------------------------|--|
| R101TL                       |  |
| R102TL                       |  |
| R103TL                       |  |
| R104TL                       |  |
| R105TL                       |  |
| R106TL                       |  |
| R107TL                       |  |
| R108TL                       |  |
| R109TL                       |  |
| R110TL                       |  |
| R111TL                       |  |
| R112TL                       |  |
| R200TLY                      |  |
| R200TL                       |  |

| スタンダード 6mm<br>純チタン処理医療用ステンレス |  |
|------------------------------|--|
| R104TY                       |  |
| R204TY                       |  |
| R200TY                       |  |
| R104TW                       |  |
| R204TW                       |  |
| R200TW                       |  |
| スタンダード 6mm<br>純チタン           |  |
| M200TW                       |  |

| 品名                | 品番       | 数量 |
|-------------------|----------|----|
| ピアスガン             | SP2      |    |
| ステンレス製ピンセット       | PIN      |    |
| プラスチック製ピンセット      | PC       |    |
| マーキングペン           | PEN      |    |
| シリコンチューブ<br>*10本入 | SEC(16G) |    |
|                   | SEC(14G) |    |
| ステンレス製<br>ダイレーター  | SSD16G   |    |
|                   | SSD14G   |    |
|                   | SSDSET   |    |
| プラスジェルKS *10本入    | G4       |    |
| クリアワークス           | C300     |    |
|                   | C501     |    |
|                   | C502     |    |
|                   | C506     |    |
|                   | C14G     |    |
| アクセサリーケアソリューション   | ACS      |    |
| メタルコート            | MC       |    |

|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| ※その他ご注文: 品名/品番×個数をご記載下さい。 |   |   |
|                           | × | 個 |
|                           | × | 個 |
|                           | × | 個 |
|                           | × | 個 |

新規・リピート ←どちらかに○をお願いします。

御施設名

※ お電話番号のご記入をお願い致します。  
( ☎ — — )

\* 平日12時までのご注文は当日出荷とさせていただきます。

# JPS社製 セイフティピアッサー発注書

※カタログ7ページ掲載（耳たぶ）

| ロング 8mm<br>純金処理医療用ステンレス | ロング 8mm<br>医療用ステンレス・シルバー | ロング 8mm<br>医療用ステンレス・シルバー |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5M101YL                 | 5M101WL                  | 5M1301WL                 |
| 5M102YL                 | 5M102WL                  | 5M1307WL                 |
| 5M103YL                 | 5M103WL                  | 5M300WL                  |
| 5M104YL                 | 5M104WL                  | 5MF506WL                 |
| 5M105YL                 | 5M105WL                  | 5MF502WL                 |
| 5M106YL                 | 5M106WL                  | 5RF502WL                 |
| 5M107YL                 | 5M107WL                  | 5MF501WL                 |
| 5M108YL                 | 5M108WL                  | 純金処理医療用ステンレス             |
| 5M109YL                 | 5M109WL                  | 5M1301YL                 |
| 5M110YL                 | 5M110WL                  | 5M300YL                  |
| 5M111YL                 | 5M111WL                  | 5MF506YL                 |
| 5M112YL                 | 5M112WL                  | 5MF502YL                 |
|                         |                          | 5MF501YL                 |

| 透明 ロング 8mm<br>医療用ポリカーボネイト | チタンロング 8mm<br>純チタン処理医療用ステンレス | スタンダード6mm<br>医療用ステンレス・シルバー |
|---------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 5RF506CL                  | 5M101ZL                      | 5M201WS                    |
|                           | 5M102ZL                      | 5M202WS                    |
|                           | 5M103ZL                      | 5M203WS                    |
|                           | 5M104ZL                      | 5M204WS                    |
|                           | 5M105ZL                      | 5M205WS                    |
|                           | 5M106ZL                      | 5M206WS                    |
|                           | 5M107ZL                      | 5M207WS                    |
|                           | 5M108ZL                      | 5M208WS                    |
|                           | 5M109ZL                      | 5M209WS                    |
|                           | 5M110ZL                      | 5M210WS                    |
|                           | 5M111ZL                      | 5M211WS                    |
|                           | 5M112ZL                      | 5M212WS                    |
|                           | 5M1301ZL                     | 5M301WS                    |
|                           | 5M300ZL                      | 5M300YS                    |
|                           |                              | 5M300WS                    |

| ☆ピアスパーフェクトマニュアル<br>※無料 | チタンロング 8mm<br>純チタン製 |
|------------------------|---------------------|
| 冊                      | 5M300TL             |
| ☆耳厚測定カード<br>※無料        |                     |
| 枚                      |                     |

※カタログ8ページ掲載（ボディ）

| 軟骨用 8mm<br>医療用ステンレス・シルバー | 純チタン製<br>トラガス用 6mm |
|--------------------------|--------------------|
| 5M103WC                  | 5FB6T              |
| 5M104WC                  | 唇用 10mm            |
| 5M110WC                  | 5FB10T             |
| 5M1301WC                 | 舌用 18mm            |
| 純金処理医療用ステンレス             | 5B18T              |
| 5M300YC                  | 鼻用 8mm             |
| 医療用ステンレス                 | 5S204WTN           |
| 5M300WC                  | 5S300WTN           |
| 純チタン処理医療用ステンレス           | ヘソ・まゆ用 12mm        |
| 5M300ZC                  | 5NB300T            |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| ストレートニードル25mm 医療用ステンレス | 5NS25W |
|------------------------|--------|

| 純チタン製<br>ヘソ用バーベル シングル | 純チタン製<br>ヘソ用バーベル ダブル |
|-----------------------|----------------------|
| QH401T                | QH501T               |
| QH402T                | QH502T               |
| QH403T                | QH503T               |
| QH404T                | QH504T               |
| QH405T                | QH505T               |
| QH406T                | QH506T               |
| QH407T                | QH507T               |
| QH408T                | QH508T               |
| QH409T                | QH509T               |
| QH410T                | QH510T               |
| QH411T                | QH511T               |
| QH412T                | QH512T               |
| QH413T                | QH513T               |
| QH400T                |                      |

| 純チタン製<br>ヘソ・眉・トラガス用バーベル | 純チタン製<br>ヘソ・眉・トラガス用バーベル |
|-------------------------|-------------------------|
| QC406T                  | QS406T                  |
| QC408T                  | QS408T                  |
| QC412T                  | QS410T                  |
| QB101T                  | QS414T                  |

全 枚

JPS 株式会社メディカル事業部  
(IBジェイシス事業部)

FAX : 03-5992-0762

E-mail : medical@jps.ac

TEL : 03-5992-3741



| 品名                 | 品番        | 数量 |
|--------------------|-----------|----|
| ピアッサー専用ハンドル        | 7596-7101 |    |
| ステンレス製ピンセット        | PIN       |    |
| プラスチック製ピンセット       | PC        |    |
| マーキングペン            | PEN       |    |
| シリコンチューブ<br>* 10本入 | SEC(16G)  |    |
|                    | SEC(14G)  |    |
| ステンレス製ダイレーター       | SSD16G    |    |
|                    | SSD14G    |    |
|                    | SSDSET    |    |
| プラスジェルKS * 10本入    | G4        |    |
| クリアワークス            | C300      |    |
|                    | C501      |    |
|                    | C502      |    |
|                    | C506      |    |
|                    | C14G      |    |
| アクセサリケアソリューション     | ACS       |    |
| メタルコート             | MC        |    |

※その他ご注文：品名/品番×個数をご記載下さい。

|   |   |
|---|---|
| × | 個 |
| × | 個 |
| × | 個 |
| × | 個 |

新規・リピート ←どちらかに○をお願いします。

御施設名

\* お電話番号のご記入をお願い致します。

( ☎ — — )

\* 平日12時までのご注文は当日出荷とさせていただきます。

V8.0\_1907



# SYSTEM75発注書

## ※ カタログ9ページ掲載

※SYSTEM75は、ペアでの販売となります。

全 枚

JPS 株式会社メディカル事業部  
(旧ジェイシス事業部)

FAX : 03-5992-0762

E-mail : medical@jps.ac

TEL : 03-5992-3741



| 品番 | 数量 |
|----|----|
| -  |    |
| -  |    |
| -  |    |
| -  |    |
| -  |    |
| -  |    |
| -  |    |
| -  |    |
| -  |    |
| -  |    |
| -  |    |
| -  |    |
| -  |    |
| -  |    |
| -  |    |

| 品番 | 数量 |
|----|----|
| -  |    |
| -  |    |
| -  |    |
| -  |    |
| -  |    |
| -  |    |
| -  |    |
| -  |    |
| -  |    |
| -  |    |
| -  |    |
| -  |    |
| -  |    |
| -  |    |
| -  |    |

◆ 下記にはお取り寄せ商品の品番をご記入ください。  
※お取り寄せには2～4週間ほどかかりますので、ご了承ください。

| 品番 | 数量 |
|----|----|
| -  |    |
| -  |    |
| -  |    |
| -  |    |
| -  |    |
| -  |    |
| -  |    |

| 品番 | 数量 |
|----|----|
| -  |    |
| -  |    |
| -  |    |
| -  |    |
| -  |    |
| -  |    |
| -  |    |

| 品名                  | 品番        | 数量 |
|---------------------|-----------|----|
| ピアッサー専用ハンドル         | 7596-7101 |    |
| ステンレス製ピンセット         | PIN       |    |
| プラスチック製ピンセット        | PC        |    |
| マーキングペン             | PEN       |    |
| シリコンチューブ<br>* 10本入り | SEC(16G)  |    |
|                     | SEC(14G)  |    |
| ステンレス製<br>ダイレーター    | SSD16G    |    |
|                     | SSD14G    |    |
|                     | SSDSET    |    |
| プラスジェルKS * 10本入     | G4        |    |
| クリアワークス             | C300      |    |
|                     | C501      |    |
|                     | C502      |    |
|                     | C506      |    |
|                     | C14G      |    |
| アクセサリケースソリューション     | ACS       |    |
| メタルコート              | MC        |    |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| その他のご注文: 品名/品番 × 個数をご記載ください。 |   |
| ×                            | 個 |
| ×                            | 個 |
| ×                            | 個 |
| ×                            | 個 |

☆ピアスパーフェクトマニュアル

☆耳厚測定カード

|     |   |
|-----|---|
| ※無料 | 冊 |
|-----|---|

|     |   |
|-----|---|
| ※無料 | 枚 |
|-----|---|

新規・リピート ←どちらかに○をお願いします。

|                            |
|----------------------------|
| ご施設名                       |
|                            |
|                            |
|                            |
|                            |
| ( ☎                      ) |

\* 平日12時までのご注文は当日出荷とさせていただきます(取り寄せ品以外)

# まきづめリフトPRO・まきづめワイヤー・補助製品 発注書

※ カタログ15ページ掲載

JPS株式会社メディカル事業部

**FAX: 03-5992-0762**

E-mail: medical@jps.ac

TEL: 03-5992-3741

| まきづめリフトPRO (2個入り/パック) |    |
|-----------------------|----|
| 品番                    | 数量 |
| ML4WF                 |    |

| まきづめワイヤー (4本セット/パック)  |      |               |    |
|-----------------------|------|---------------|----|
| 品番                    |      |               | 数量 |
| ワイヤー<br>単独            | MW35 | 0.35mm x 70mm |    |
|                       | MW40 | 0.40mm x 70mm |    |
|                       | MW45 | 0.45mm x 70mm |    |
|                       | MW50 | 0.50mm x 70mm |    |
|                       | MW55 | 0.55mm x 70mm |    |
|                       | MW60 | 0.60mm x 70mm |    |
| フロン樹脂で<br>包んだ<br>ワイヤー | MT50 | 0.50mm x 70mm |    |

| 補助製品        |     |  |
|-------------|-----|--|
| 光硬化ジェル      | MLG |  |
| LEDブルーライト   | MLL |  |
| マイクロニッパー・プロ | NP3 |  |

新規・リピート ←どちらかに○をお願いします。

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| <p>* お電話番号のご記入をお願い致します。<br/> ( 〇 )      —      —      )</p> |
|-------------------------------------------------------------|

\* 平日12時までのご注文は当日出荷とさせていただきます。