

表1 使用した金属試薬

金属名	試薬名	濃度(%)	基 剤
アルミニウム	塩化アルミニウム*	2.0	精製水
イリジウム	四塩化イリジウム*	1.0	精製水
インジウム	三塩化インジウム*	1.0	精製水
コバルト	塩化コバルト*	2.0	精製水
ニッケル	硫酸ニッケル*	5.0	精製水
クロム	硫酸クロム*	2.0	精製水
スズ	塩化第二スズ*	1.0	精製水
パラジウム	塩化パラジウム*	1.0	精製水
プラチナ	塩化白金酸*	0.5	精製水
マンガン	塩化マンガン*	2.0	白色ワセリン
亜鉛	塩化亜鉛*	2.0	白色ワセリン
鉄	塩化第二鉄*	2.0	精製水
銅	硫酸銅*	1.0	精製水
銀	臭化銀*	2.0	白色ワセリン
金	テトラクロロ金酸*	0.2	精製水
金	金チオリンゴ酸ナトリウム**	0.5	精製水
金	チオ硫酸金ナトリウム**	0.25	白色ワセリン

*鳥居薬品, **塩野義製薬, **ヘルマル社(ドイツ)

(注) 金チオリンゴ酸ナトリウムは市販注射薬を精製水にて2倍希釈して使用した。



図1 感作陽性率

ピアス経験者は未経験者に比較して、すべての金属で感作率が高く、特に金で著しい。